

化学物質安全データシート (MSDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 シ・エ・ボ (用途: 再生接着剤)

会社名 株式会社 レーザー・プロ

住所 〒007-0825 北海道札幌市東区東雁来5条1丁目3番11号

担当部門 リサイクル事業部

担当者

電話番号 011-789-2121

FAX 番号 011-789-2141

E mail recycle@lpcs.co.jp

製品コード

緊急連絡先

整理番号

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名	化学式	CAS 番号	官報公示整理番号	含有量
ポリスチレン	$(C_6H_5CHCH_2)_n$			約 49%
エコカトン				
アセトン	CH_3COCH_3			
N-2(アミノethyl)3-アミノ				
プロピルトリメチルシリラン	$(CH_3O)_3SiC_3H_6NHC_2H_4NH_2$			

化学物質管理促進法

労働安全衛生法

3. 危険有害性の要約

危険性情報 安全性: 通常の条件下では安定

反応性: 接触による危険性のある物質は無し

有害性情報 急性毒性: 情報無し

有害性: 燃焼などによる有害ガス(一酸化炭素等)の発生

物理的及び化学的危険性 通常の取り扱いにおいては安定。

分類の名称（分類は日本方式）：引火性液体

4．応急措置

吸引した場合：直ちに新鮮な空気のある場所に移し、安静にする。

皮膚に付着した場合：水と石けんでよく洗う。

目に入った場合：直ちに多量の水で15分以上洗浄する。

飲み込んだ場合：直ちに医師の手当てを受ける。

5．火災時の措置

消火剤：粉末、炭酸ガス、6%アルコールム

特定の消火方法：大量の粉末、または炭酸ガス等の消火器による消火を行う。また、容器が加熱されている場合は、爆発防止のために散水し容器を冷却する。

消火を行う者の保護：保護具を着用し、風上から消火作業を行う。

6．漏出時の措置

人体に対する注意事項： 引火及び爆発の可能性があるため、必ず保護具を着用して風上で作業する。

漏出した場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項： 公共用水域に流さないこと。

除去方法： 流出拡大防止のため、周囲を土砂等で囲い、蓋付きの空容器に回収する。

二次災害の防止策： 付着した場所を完全に乾燥させる。

7．取扱い及び保管上の注意

取扱い 吸入および接触の恐れがある場合には、適切な保護具を着用する。

保管 密閉容器に入れ、直射日光を避けて換気の良い場所に保管する。

8．暴露防止及び保護措置

設備対策 設備の密閉化または局所排気装置の設置を適切に行う。

管理濃度 **許容濃度**

保護具 呼吸器の保護具：防毒マスク

手の保護具：ゴム手袋

目の保護具：ゴーグル

皮膚および身体の保護具：作業着、ゴム長靴

適切な衛生対策 保護具は常に清潔なものを使用する。

9．物理的及び化学的性質

物理的状态

形状：粘稠液体

色：褐色

におい：柑橘類臭

比重：0.95

引火点：91.5

発火点：なし

10．安定性及び反応性

安定性：通常の条件下では安定

反応性：接触による危険性のある物質は無し

避けるべき条件：特記すべき条件は無し

避けるべき材料：ポリスチレン製のもの

危険有害な分解生成物：データなし

11．環境影響情報：分解性、蓄積性、急性毒性、その他についての情報は無し。

12．廃棄上の注意

産業廃棄物として許可を受けた専門業者に処分を委託する。

乾燥して固形状になったものは、廃プラスチック類として処理する。

空容器を廃棄するときは、内容物を完全に除去しておく。

13．適用法令

消防法 危険物第4類引火性液体第1石油類

労働安全衛生法施行令 別表第1危険物 4．引火性の物

危険物船舶輸送及び貯蔵規則 引火性液体類 中引火点引火液体

上記のMSDSは、製品改良により逐次更新されますことを了承ください。

平成17年8月1日現在